

TEG SPECIAL / HD

**TRINCIAERBA FRONTALE
PER TRATTORI DA 18 A 38 CV**

**FRONT FLAIL MOWER
FOR TRACTORS FROM 18 TO 38 HP**



VIDEO 



Caratteristiche

- Applicazione frontale per trattori con attacco specifico.
- Robusta per manutenzione comunale, parchi pubblici o campi sportivi.
- Alta capacità di triturazione erba fino a 150cm di altezza.
- Possibilità di arieggiare con coltelli verticali su richiesta.
- Taglio arbusti fino a 3cm di diametro.
- Elevata qualità di taglio.
- Silenziosa.
- Regolazione altezza di taglio millimetrica.
- Moltiplicatore con ruota libera.

Features

- Front fitting for tractors with specific linking arms.
- Sturdy for municipal maintenance, public parks or sports fields
- High shredding capacity up to 150 cm grass height.
- Possibility of aerating with vertical blades on request.
- Cuts shrubs up to 3 cm in diameter.
- High cutting quality.
- Noiseless.
- Millimetric cutting height adjustment.
- Gearbox with overrun clutch as standard.






COMPONENTI TECNICHE DI SERIE TECHNICAL COMPONENTS STANDARD



Sicurezza anti ribaltamento.
Mower tilting prevention.



Regolazione di taglio millimetrica.
Millimeter cutting adjustment.



Tripla sovrapposizione dei coltelli. Bilanciatura dinamica totale.
Triple overlap of the knives. Dynamic total balancing.



Moltiplicatore ad ingranaggi elicoidali rodenti a bassa rumorosità.
Gearbox with helical and smooth gears at low noise.

LAME STANDARD STANDARD BLADES



Coltello "Y" per taglio mulching sp. 4 mm.
Flail "Y" for mulching cut with 4 mm thickness.



Coltello "Y" solo per modello Teg Special HD - sp. 5 mm.
Flail "Y" only for Teg Special HD - 5 mm thickness.

LAME ACCESSORIE ON REQUEST BLADES



Coltello "Y" per taglio mulching sp. 4 mm + lama verticut di 3 mm di spessore.
Flail "Y" for mulching with 4 mm thickness + verticut blade with 3 mm thickness.



Coltello per verticut da 3 mm di spessore.
Verticut flail with 3 mm thickness.

Valido solo per / Only for TEG SPECIAL



Mazzetta a paletta robusta di spessore 5 mm per erba alta e piccoli arbusti.
Heavy duty cast flail with 5 mm thickness for high grass and small branches.

Mazzetta con foro / Heavy duty cast flail with hole
TEG SPECIAL

Mazzetta con asola / Heavy duty cast flail with button hole
TEG SPECIAL HD



PERSONALIZZAZIONI IN BASE AL BRAND DI TRATTORE CUSTOMIZATION ACCORDING TO THE TRACTOR BRAND

- 1  JOHN DEERE
- 2  KUBOTA
- 3  GRASSHOPPER
- 4  ISEKI
- 5  GRILLO
- 6  TORO
- 7  SHIBAURA



	MODELLO TRINCIA SHREDDER MODEL	MODELLO TRATTORE TRACTOR MODEL		 (MIN - MAX)			
	TEG SPECIAL		(MM)	(HP)	(KW)	“Y”	Nr.
1	1600 HD	John Deere F1565 - F1570 - F1580	1480	25 - 37	19 - 27	96	48
	1800 HD	John Deere F1565 - F1570 - F1580	1780	30 - 37	22 - 27	116	58
2	1400	Kubota F251 - F391 - F2880	1460	25	19	88	44
	1400 HD	Kubota F251 - F391 - F2680 <i>con ruote interne scocca / con ruote interne scocca</i>	1480	25	19	88	44
	1600	Kubota F3090 - F3680 - F3890 - F251	1460	25	19	100	50
	1600 HD	Kubota F3090 - F3680 - F3890 - F391	1480	30	22	96	48
	1800 HD	Kubota F3680 - F3890 - F391	1780	38	28	116	58
3	1400 HD	Gasshopper EU - HD 725DT6 - 928D - 930D - 900D	1330	25	19	88	44
4	1400	Iseki SF235 - SF237	1330	25	19	88	44
	1600 HD	Iseki SF438 - SF450 - SF544 - SF551	1480	25	19	96	48
5	1600 HD	Grillo FD 2200 TS - FM 2200	1480	25	19	96	48
6	1600	Toro Groundmaster 3310 - 3200 - 3300	1460	25	19	100	50
7	1600	Shibaura CM 254 - 284 - 364	1780	25	19	100	50



	MODELLO TRINCIA SHREDDER MODEL	MODELLO TRATTORE TRACTOR MODEL					
	TEG SPECIAL		(MM)	(KG)	(RPM)	(LxPxH)	(LxPxH)
1	1600 HD	John Deere F1565 - F1570 - F1580	25 - 75	250	2600	1790 x 1200 x 550	1800 x 1200 x 650
	1800 HD	John Deere F1565 - F1570 - F1580	25 - 75	290	2600	2120 x 1200 x 550	2320 x 1300 x 650
2	1400	Kubota F251 - F391 - F2880	20 - 75	210	2000	1790 x 1100 x 440	1800 x 1200 x 650
	1400 HD	Kubota F251 - F391 - F2680 con ruote interne scocca / con ruote interne scocca	20 - 75	220	2000	1790 x 1200 x 550	1800 x 1200 x 650
	1600	Kubota F3090 - F3680 - F3890 - F251	25 - 105	220	2000	1790 x 1110 x 440	1800 x 1200 x 650
	1600 HD	Kubota F3090 - F3680 - F3890 - F391	25 - 75	253	2600	1790 x 1200 x 550	1800 x 1200 x 650
	1800 HD	Kubota F3680 - F3890 - F391	25 - 75	302	2600	2120 x 1200 x 550	2320 x 1300 x 650
3	1400 HD	Gasshopper EU - HD 725D T6 - 928D - 930D - 900D	30 - 85	220	2000	1650 x 1410 x 490	1800 x 1500 x 700
4	1400	Iseki SF235 - SF237	20 - 90	230	2000	1650 x 1110 x 475	1700 x 1000 x 650
	1600 HD	Iseki SF438 - SF450 - SF544 - SF551	25 - 75	250	2000	1790 x 1210 x 550	1800 x 1200 x 650
5	1600 HD	Grillo FD 2200 TS - FM 2200	25 - 75	230	2000	1790 x 1215 x 550	1800 x 1200 x 650
6	1600	Toro Groundmaster 3310 - 3200 - 3300	20 - 70	210	2000	1790 x 1170 x 490	1800 x 1200 x 650
7	1600	Shibaura CM 254 - 284 - 364	20 - 75	230	2000	1790 x 1170 x 490	1800 x 1200 x 650